

- de Hilti empfiehlt einen Funktionstest der Mapress & Mepla Zangen alle 6 Monate mit dem PowerTest Set #2229107.
- en Hilti recommends a function test of the Mapress & Mepla pressing jaws every 6 months with the PowerTest set #2229107.
- fr Hilti recommande de procéder tous les 6 mois à un test de fonctionnement des pinces Mapress & Mepla avec le kit PowerTest #2229107.
- es Hilti recomienda realizar cada seis meses una prueba funcional de las mordazas Mapress & Mepla con el kit PowerTest #2229107.
- it Hilti raccomanda di effettuare un test funzionale delle pinze Mapress & Mepla ogni 6 mesi con il set PowerTest #2229107.
- nl Hilti adviseert iedere 6 maanden een functietest van de Mapress & Mepla tangen uit te voeren met de PowerTest set #2229107.
- ell ΗHilti προτείνει μια δοκιμή λειτουργίας των πρεσών σύσφιξης Mapress & Mepla κάθε 6 μήνες με το σετ PowerTest #2229107.
- pt Hilti recomenda um teste de funcionamento, a cada 6 meses, às pinçasMapress & Mepla com o conjunto PowerTest #2229107.
- bg Hilti препоръчва функционален тест на клещите Mapress & Mepla на всеки 6 месеца с комплекта PowerTest #2229107.
- ru Hilti рекомендует выполнять проверку функционирования обжимных приспособлений Mapress & Mepla каждые полгода с использованием PowerTest, комплект #2229107.
- da Hilti anbefaler en funktionstest af Mapress & Mepla-tænger hver 6. måned ved hjælp af PowerTest-sæt #2229107.
- fi Hilti suosittaa Mapress & Mepla -pihtien toiminnan tarkastamista 6 kuukauden välein PowerTest -setillä #2229107.
- no Hilti anbefaler en funksjonstest av Mapress & Mepla-tenger hver 6. måned ved hjelp av PowerTest-settet #2229107.
- sv Hilti rekommenderar att Mapress & Mepla-tångerna funktionstestas med PowerTest-satsen #2229107 var sjätte månad.
- hr Tvrtka Hilti preporučuje ispitivanje funkcije Mapress & Mepla kliješta svakih 6 mjeseci s kompletom PowerTest #2229107.
- et Hilti soovitab iga 6 kuu järel testida Mapress & Mepla tangide toimivust PowerTest komplektiga #2229107.
- lv Hilti iesaka ik pēc 6 mēnešiem veikt knaibļu Mapress & Mepla funkciju testēšanu ar PowerTest komplektu #2229107.
- lt Hilti rekomenduoja patikrinti Mapress & Mepla replių veikimą kas 6 mėnesius su PowerTest rinkiniu #2229107.
- pl Hilti zaleca przeprowadzać test funkcjonowania zaciskarki Mapress & Mepla co 6 miesięcy za pomocą PowerTest Set #2229107.
- ro Hilti recomandă un test de funcționare al cleștelui Mapress & Mepla la fiecare 6 luni cu setul PowerTest #2229107.
- sr Hilti preporučuje testiranje rada Mapress & Mepla klešta na svakih 6 meseci pomoću PowerTest seta #2229107.
- sk Hilti odporúča každých 6 mesiacov funkčný test kliešti Mapress & Mepla pomocou súpravy PowerTest #2229107.
- sl Podjetje Hilti priporoča, da vsakih 6 mesecev s kompletom PowerTest #2229107 preizkusite delovanje klešč Mapress & Mepla.
- cs Hilti doporučuje každých 6 měsíců funkční test kleští Mapress & Mepla pomocí sady PowerTest #2229107.
- tr Hilti, Mapress & Mepla penselerine her 6 ayda bir PowerTest set #2229107 ile fonksiyon kontrolü yapılmasını tavsiye eder.
- uk Hilti рекомендує кожні 6 місяців проводити функціональні випробування кліщів Mapress & Mepla за допомогою набору PowerTest № 2229107.
- hu A Hilti javasolja a Mapress & Mepla fogók működésszítjének 6 havonta történő elvégzését a #2229107 sz. PowerTest csomag használatával.
- ar توصی شركة Hilti بإجراء اختبار وظيفي لكماشة Mapress & Mepla كل 6 أشهر بواسطة PowerTest #2229107
- ja Hilti は、6 箇月ごとに PowerTest セット #2229107 を使用して Mapress & Mepla プライヤーの機能テストを行うことをお勧めします。
- ko Hilti 는 6 개월에 한 번 PowerTest 세트 #2229107 을 이용하여 Mapress & Mepla 플라이어 기능을 테스트할 것을 권장합니다.
- zh Hilti 建议每六个月用 PowerTest 套件 #2229107 进行一次 Mapress & Mepla 卡钳的功能测试。
- cn Hilti 建議每六個月用 PowerTest 套件#2229107 對 Mapress & Mepla 夾鉗進行功能測試。
- he Hilti ממליצה לבדוק את התפקוד של מלחצי Mapress & Mepla כל 6 חודשים באמצעות ערכת PowerTest מס' 2229107